



Raccords STORZ

Les raccords STORZ, raccords d'aspiration et refoulement, sont des raccords symétrique bas pression suivant la Norme DIN pour le transport des liquides et poudres. Ils sont adaptés au montage sur les tuyaux d'incendie tissé, en caoutchouc ou en PVC. Le raccord STORZ se connecte sur tous les autres raccords STORZ qui ont la même distance entre les griffes (= NOK). Les raccords sont livrables en aluminium, Inox et bronze. Leur pression de service maximale est de 16 bar.

Raccords pour tuyau

DN	Nok	douille	Nr d'article ALU	Nr d'article Inox	Nr d'article bronze		
25-D	31	25	SZSALU3125	SZSRVS3125	SZSMES3125		
		32	SZSALU4419	SZSRVS4419	SZSMES4419		
		25	SZSALU4425	SZSRVS4425	SZSMES4425		
		32	SZSALU4432	SZSRVS4432	SZSMES4432		
		38	SZSALU5225	SZSRVS5225	SZSMES5225		
		32	SZSALU5232	SZSRVS5232	SZSMES5232		
		38	SZSALU5238	SZSRVS5238	SZSMES5238		
		52-C	66	19	SZSALU6619	SZSRVS6619	SZSMES6619
		25	SZSALU6625	SZSRVS6625	SZSMES6625		
		32	SZSALU6632	SZSRVS6632	SZSMES6632		
		38	SZSALU6638	SZSRVS6638	SZSMES6638		
		45	SZSALU6645	SZSRVS6645	SZSMES6645		
		52	SZSALU6652	SZSRVS6652	SZSMES6652		
		60	SZSALU6660	SZSRVS6660	SZSMES6660		
		65	81	38	SZSALU8138	SZSRVS8138	SZSMES8138
		52	SZSALU8152	SZSRVS8152	SZSMES8152		
		65	SZSALU8165	SZSRVS8165	SZSMES8165		
		70	SZSALU8170	SZSRVS8170	SZSMES8170		
		75	SZSALU8175	SZSRVS8175	SZSMES8175		
		75-B	89	52	SZSALU8952	SZSRVS8952	SZSMES8952
		65	SZSALU8965	SZSRVS8965	SZSMES8965		
		70	SZSALU8970	SZSRVS8970	SZSMES8970		
		75	SZSALU8975	SZSRVS8975	SZSMES8975		
		90	105	75	SZSALU10575	SZSRVS10575	SZSMES10575
		90	SZSALU10590	SZSRVS10590	SZSMES10590		
		100	115	100	SZSALU115100	SZSRVS115100	SZSMES115100
		110-A	133	90	SZSALU13390	SZSRVS13390	SZSMES13390
		100	SZSALU133100	SZSRVS133100	SZSMES133100		
		110	SZSALU133110	SZSRVS133110	SZSMES133110		
		125	SZSALU133125	SZSRVS133125	SZSMES133125		
125	148	125	SZSALU148125	SZSRVS148125	SZSMES148125		
150	160 (3)	150	SZSALU160150	SZSRVS160150	SZSMES160150		





Filetée femelle - fixe

DN	Nok	Filetage	Nr d'article ALU	Nr d'article Inox	Nr d'article bronze
25-D	31	1"	SZALU31025V	SZRVS31025V	SZMES31025V
	32	1"	SZALU44025V	SZRVS44025V	SZMES44025V
		1.1/4"	SZALU44032V	SZRVS44032V	SZMES44032V
38	52	1.1/4"	SZALU52032V	SZRVS52032V	SZMES52032V
		1.1/2"	SZALU52038V	SZRVS52038V	SZMES52038V
		2"	SZALU52050V	SZRVS52050V	SZMES52050V
52-C	66	1"	SZALU66025V	SZRVS66025V	SZMES66025V
		1.1/4"	SZALU66032V	SZRVS66032V	SZMES66032V
		1.1/2"	SZALU66038V	SZRVS66038V	SZMES66038V
		2"	SZALU66050V	SZRVS66050V	SZMES66050V
		2.1/2"	SZALU66065V	SZRVS66065V	SZMES66065V
65	81	1.1/2"	SZALU81038V	SZRVS81038V	SZMES81038V
		2"	SZALU81050V	SZRVS81050V	SZMES81050V
		2.1/2"	SZALU81065V	SZRVS81065V	SZMES81065V
		3"	SZALU81075V	SZRVS81075V	SZMES81075V
75-B	89	2"	SZALU89050V	SZRVS89050V	SZMES89050V
		2.1/2"	SZALU89065V	SZRVS89065V	SZMES89065V
		3"	SZALU89075V	SZRVS89075V	SZMES89075V
90	105	3"	SZALU105075V	SZRVS105075V	SZMES105075V
100	115	4"	SZALU115100V	SZRVS115100V	SZMES115100V
110-A	133	4"	SZALU133100V	SZRVS133100V	SZMES133100V
125	148	5"	SZALU148100V	SZRVS148100V	SZMES148100V
150	160 (3)	6"	SZALU160150V	SZRVS160150V	SZMES160150V



Autres dimensions sur demande.

Filetée femelle - tournante

DN	Nok	Filetage	Nr d'article ALU	Nr d'article Inox	Nr d'article bronze
25-D	31	1"	SZALU31025V-D	SZRVS31025V-D	SZMES31025V-D
52-C	66	1.1/4"	SZALU66032V-D	SZRVS66032V-D	SZMES66032V-D
		1.1/2"	SZALU66038V-D	SZRVS66038V-D	SZMES66038V-D
		2"	SZALU66050V-D	SZRVS66050V-D	SZMES66050V-D
65	81	2"	SZALU81050V-D	SZRVS81050V-D	SZMES81050V-D
		2.1/2"	SZALU81065V-D	SZRVS81065V-D	SZMES81065V-D
		3"	SZALU81075V-D	SZRVS81075V-D	SZMES81075V-D
75-B	89	2"	SZALU89050V-D	SZRVS89050V-D	SZMES89050V-D
		2.1/2"	SZALU89065V-D	SZRVS89065V-D	SZMES89065V-D
		3"	SZALU89075V-D	SZRVS89075V-D	SZMES89075V-D
90	105	3"	SZALU105075V-D	SZRVS105075V-D	SZMES105075V-D
100	115	4"	SZALU115100V-D	SZRVS115100V-D	SZMES115100V-D
110-A	133	4"	SZALU133100V-D	SZRVS133100V-D	SZMES133100V-D
125	148	5"	SZALU148100V-D	SZRVS148100V-D	SZMES148100V-D
150	160 (3)	6"	SZALU160150V-D	SZRVS160150V-D	SZMES160150V-D





Fileté mâle - fixe

DN	Nok	Filetage	Nr d'article ALU	Nr d'article Inox	Nr d'article bronze
25-D	31	1"	SZALU31025M	SZRVS31025M	SZMES31025M
32	44	1"	SZALU44025M	SZRVS44025M	SZMES44025M
		1.1/4"	SZALU44032M	SZRVS44032M	SZMES44032M
38	52	1.1/4"	SZALU52032M	SZRVS52032M	SZMES52032M
		1.1/2"	SZALU52038M	SZRVS52038M	SZMES52038M
		2"	SZALU52050M	SZRVS52050M	SZMES52050M
52-C	66	1"	SZALU66025M	SZRVS66025M	SZMES66025M
		1.1/4"	SZALU66032M	SZRVS66032M	SZMES66032M
		1.1/2"	SZALU66038M	SZRVS66038M	SZMES66038M
		2"	SZALU66050M	SZRVS66050M	SZMES66050M
		2.1/2"	SZALU66065M	SZRVS66065M	SZMES66065M
65	81	1.1/2"	SZALU81038M	SZRVS81038M	SZMES81038M
		2"	SZALU81050M	SZRVS81050M	SZMES81050M
		2.1/2"	SZALU81065M	SZRVS81065M	SZMES81065M
		3"	SZALU81075M	SZRVS81075M	SZMES81075M
75-B	89	2"	SZALU89050M	SZRVS89050M	SZMES89050M
		2.1/2"	SZALU89065M	SZRVS89065M	SZMES89065M
		3"	SZALU89075M	SZRVS89075M	SZMES89075M
90	105	3"	SZALU105075M	SZRVS105075M	SZMES105075M
100	115	4"	SZALU115100M	SZRVS115100M	SZMES115100M
110-A	133	4"	SZALU133100M	SZRVS133100M	SZMES133100M
125	148	5"	SZALU148100M	SZRVS148100M	SZMES148100M
150	160 (3)	6"	SZALU160150M	SZRVS160150M	SZMES160150M



Autres dimensions sur demande.

Fileté mâle - tournant

DN	Nok	Filetage	Nr d'article ALU	Nr d'article Inox	Nr d'article bronze
25-D	31	1"	SZALU31025M-D	SZRVS31025M-D	SZMES31025M-D
52-C	66	1.1/4"	SZALU66032M-D	SZRVS66032M-D	SZMES66032M-D
		1.1/2"	SZALU66038M-D	SZRVS66038M-D	SZMES66038M-D
		2"	SZALU66050M-D	SZRVS66050M-D	SZMES66050M-D
65	81	2"	SZALU81050M-D	SZRVS81050M-D	SZMES81050M-D
		2.1/2"	SZALU81065M-D	SZRVS81065M-D	SZMES81065M-D
		3"	SZALU81075M-D	SZRVS81075M-D	SZMES81075M-D
75-B	89	2"	SZALU89050M-D	SZRVS89050M-D	SZMES89050M-D
		2.1/2"	SZALU89065M-D	SZRVS89065M-D	SZMES89065M-D
		3"	SZALU89075M-D	SZRVS89075M-D	SZMES89075M-D
90	105	3"	SZALU105075M-D	SZRVS105075M-D	SZMES105075M-D
100	115	4"	SZALU115100M-D	SZRVS115100M-D	SZMES115100M-D
110-A	133	4"	SZALU133100M-D	SZRVS133100M-D	SZMES133100M-D
125	148	5"	SZALU148100M-D	SZRVS148100M-D	SZMES148100M-D
150	160 (3)	6"	SZALU160150M-D	SZRVS160150M-D	SZMES160150M-D





Bouchons avec chaînette

DN	Nok	Nr d'article ALU	Nr d'article Inox	Nr d'article bronze
25-D	31	SZKALU031	SZKRVS031	SZKMES031
32	44	SZKALU044	SZKRVS044	SZKMES044
38	52	SZKALU052	SZKRVS052	SZKMES052
52-C	66	SZKALU066	SZKRVS066	SZKMES066
65	81	SZKALU081	SZKRVS081	SZKMES081
75-B	89	SZKALU089	SZKRVS089	SZKMES089
100	115	SZKALU115	SZKRVS115	SZKMES115
110-A	133	SZKALU133	SZKRVS133	SZKMES133
125	148	SZKALU148	SZKRVS148	SZKMES148
150	160	SZKALU160	SZKRVS160	SZKMES160



Jonctions avec verrou

tournant	Nok/Nok	Nr d'article ALU	Nr d'article Inox	Nr d'article bronze
	66/31	SZRALU066031	SZRRVS066031	SZRMES066031
	89/66	SZRALU089066	SZRRVS089066	SZRMES089066
	115/89	SZRALU115089	SZRRVS115089	SZRMES115089
	133/89	SZRALU133089	SZRRVS133089	SZRMES133089
	133/115	SZRALU133115	SZRRVS133115	SZRMES133115
fixe	66/44	SZRALU066044	SZRRVS066044	SZRMES066044
	66/52	SZRALU066052	SZRRVS066052	SZRMES066052
	89/81	SZRALU089081	SZRRVS089081	SZRMES089081
	105/89	SZRALU105089	SZRRVS105089	SZRMES105089
	148/133	SZRALU148133	SZRRVS148133	SZRMES148133
	160/115	SZRALU160115	SZRRVS160115	SZRMES160115
	160/133	SZRALU160/133	SZRRVS160115	SZRMES160115